

**Schils**

Specialist in Young Animal Nutrition




LE PROGRAMME DE CROISSANCE

Plan d'alimentation indiqué

Semaine	Poudre en g/l	Litres de lait / repas	Nb de repas / jour	Grammes / jour	Quantité cumulée (kg)	Remarques
1	Colostrum	1,50*	Jusqu'à 4 fois			Dès que possible, qualité, quantité
1	140	1,5	3	630	2,5	A partir du 5 ^e jour: eau
2	140	2,75	2	770	8	Eau, concentré
3	140	3,75	2	1050	15	Eau, concentré, foin / paille
4	140	4	2	1120	23	Eau, concentré, foin / paille
5	140	4	2	1120	31	Eau, concentré, foin / paille
6	140	3,5	2	980	38	Eau, concentré, foin / paille
7	140	3	2	840	44	Eau, concentré, foin / paille
8	140	2,5	2	700	49	Eau, concentré, foin / paille
9	140	2	2	560	53	Eau, concentré, foin / paille
10	140	2	1	280	54	Eau, concentré, foin / paille

** Ingestion d'aliment d'allaitement par semaine.**** Le plan d'alimentation est indicatif, les conditions environnementales et le développement des animaux sont les indicateurs les plus importants.*

Instructions de préparation pour distribution au seau




1. Température de l'eau:
45 - 50 °C



2. Concentration de la poudre:
140 g/l de lait



3. Mélanger énergiquement
jusqu'à dissolution complète
de la poudre



4. Ajouter le restant
d'eau



5. Température de buvée:
38 - 42 °C

En cas de :

Colostrum insuffisant
Manque de fer et vitamines
Problèmes digestifs ou diarrhées
Systèmes en libre service
Situations de stress

- Compléter avec **Turbo Colostrum**
- Compléter le lait avec du **Ferro Fit**
- Compléter le lait avec de l'**AS-Vital**
- Acidifier le lait avec **Euro-Cid**
- **Unilyt** apporte de l'énergie et un bon équilibre d'électrolytes (à utiliser dans l'eau)

www.schils.com

info@schils.com - +31 (0)46-45 99 900